

Acta de Junta de Aclaraciones
Invitación a cuando menos tres personas
N. IA-JIAPAZ-932062972-07-2023

En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, siendo las 13:00 horas, del día 20 de octubre del año 2023, se reúnen en la sala de juntas de la Dirección Administrativa, los funcionarios públicos de la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas, por el Órgano Interno de Control, así como los interesados en participar, a efecto de celebrar la Junta de Aclaraciones a la Convocatoria de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas **No. IA-JIAPAZ-932062972-07-2023**, relativa al Suministro, 3,000 (tres mil) medidores para agua potable de diámetro nominal ½" con cuerpo de plástico, tipo "C", chorro múltiple", solicitados por la Dirección Comercial.-----

-----**ANTECEDENTES**-----

En uso de la palabra la Ing. Ana Laura de Luna Esquivel, Jefa del Departamento de Servicios Generales Adquisiciones y Licitaciones, en representación del Arq. David Octavio García Flores, Director General de la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas, preside este acto de Junta de Aclaraciones, procediendo a señalar que este evento se llevará a cabo de acuerdo a lo siguiente

-----**DESARROLLO DEL EVENTO**-----

PRIMERO.- Siendo el día y hora para celebrarse este evento de Junta de Aclaraciones, se da inicio al mismo y presentando a los funcionarios públicos presentes, procediendo a tomar lista de los licitantes registrados. A continuación se hace las aclaraciones por parte de la convocante no se tiene ni una aclaración.

SEGUNDO.- De acuerdo con lo dispuesto en el punto 5.1 de las Bases de la presente Invitación a Cuando Menos Tres Personas, se hace del conocimiento de los interesados en participar en este procedimiento concursal, que de manera previa se recibieron solicitudes de aclaración de dudas de 1 (un) invitado:

Emeralda Fajardo



ECSA INGENIERÍA HIDRÁULICA S DE RL DE CV

Preguntas	Respuestas
<p>1.-EN LA PAGINA 12 DE LAS BASES DE ESTA CONVOCATORIA EN EL PUNTO 1.2 NORMAS DE CALIDAD APARTADO 2, SOLICITAN LA CERTIFICACION DE LA NSF-61, CONSIDERANDO QUE ES UNA CERTIFICACION EXTRANJERA PROPIA DE ESTADOS UNIDOS SE REFIERE QUE LOS EQUIPOS SON APTOS PARA PODER TRABAJAR EN AGUA POTABLE QUE SUS COMPONENTES SON APTOS PARA ESTA NORMA SE ESPECIFICA EN EL USO Y CONSUMO DEL SER HUMANO, EL SIMILAR EN ESTA NORMA SE ESPECIFICA EN LA CERTIFICACION WRAS (WATER REGULATIONS CONSULTATION SCHEME), CERTIFICACIÓN PARA LA REGULACIÓN DEL AGUA POTABLE DEL REINO UNIDO, COMPARABLE A NSF EN EE. UU., KTW, W270 EN ALEMANIA Y ACS XP P 41-250 EN FRANCIA. (HTPS://WWW.EUROLAB.NET/ES/TESTLER/SU-ANALIZ/ERAS-(SUDUZENLEMERI -DANISMA-PLANI)-TESTLERI) SE ACEPTA QUE SE PRESENTE DOCUMENTO QUE INDICA TENER ESTA CERTIFICACION?</p>	<p>En respuesta a la pregunta 1 (uno), en caso de no contar con el estándar NSF-61, puede presentar copia de las normas oficiales Mexicana de calidad vigente, NOM-012-SCFI-1994 para medidores de agua, emitido por la ANCE o IMTA</p>
<p>2.-EN RELACION AL PUNTO ANTERIOR LOS DOCUMENTOS DEL ANCE Y EL WRAS SON YA DIGITALES SON COMPROBABLES EN LINEA, SIENDO ASI, PODEMOS SOLO ANEXAR A LA PROPUESTA LAS COPIAS SIMPLES DE LOS DOCUMENTOS QUE USTEDES PODRAN CORROBORAR EN LAS PAGINAS OFICIALES SU VERACIDAD?</p>	<p>En respuesta de la pregunta 2 (dos), deberá anexar copia simple de cada uno de los certificados anexos a este punto.</p>
<p>3.- EN EL PUNTO 1.4 POLIZA DE GARANTIA EL DOCUMENTO QUE SOLICITAN EMITIDO POR UNA COMPAÑÍA DE SEGUROS QUE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SE CUMPLE CON LAS FIANZAS SOLICITADAS MAS CONTRACTUALES, ESTE PUNTO SE REFIERE</p>	<p>En respuesta de la pregunta 3 (tres), de acuerdo al punto 1.4 de póliza de garantía, se refiere a las fianzas emitidas por una compañía de seguros que deberán ser de acuerdo a los montos señalados en el contrato.</p>

Esmeralda Fajardo



MAS ADELANTE DE LAS BASES O A QUE SE REFIERE?

EN EL ANEXO 3 CEDULA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS PROPUESTA TECNICA EN SU APARTADO H SOLICITAN CARTA PODER SIMPLE SI UN TERCERO SE PRESENTA EN LOS ACTOS ESTA ES NECESARIA SI EL QUE SE PRESENTE EN LOS ACTOS PRESENTA UN PODER NOTARIADO PARA PRESENTARSE A NOMBRE DELA EMPRESA PARA TEMAS DE CONCURSOS ADMINISTRATIVOS?

De acuerdo a su pregunta y en caso de que se presente un tercero deber entregar el Anexo 14 que tiene como título Formato Carta Poder Simple, firmado por el representante legal, donde le otorga el poder a la persona que asistirá a los eventos para esta invitación a cuando menos tres personas, anexando copia de identificación oficial tanto del apoderado como de quien recibe el poder, como complemento puede anexar el poder notariado.

4.- EN EL ANEXO CEDULA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS PROPUESTA TECNICA, LA SECUENCIA DE INCISOS COMIENZA CON LA LETRA B, FALTA ALGUN REQUISITO CONTEMPLADO EN EL INCISO A) Y QUE NO ESTE CONSIDERADO? O SE DEBEN RECORRER LOS INCISOS TOMANDO EN CUENTA QUE EL B CONTEMPLADO EN LAS BASES Y ESTE ANEXO SEA A Y ASI SUCESIVAMENTE.

En respuesta de la pregunta 4 (cuatro), de acuerdo al punto 3.2 de las presentes base el inciso A, es el anexo 3 que es la entrega de documentos de la propuesta técnica.

5.-POR OMISION O FALTA DE ATENCION NO IDENTIFICAMOS LA FECHA DE ENTREGA DE LOSBIENES PODRAN DEFINIRNOS ESTE PUNTO POR FAVOR'

En respuesta de la pregunta 5 (cinco), se encuentra en el cuadro de control de información del procedimiento de las presentes bases, numeral 9 Plazos de Entrega, pagina 11.

6.- EN LA PAGINA 23 DE LAS BASES PUNTO NUMERO 7.2 CONDICIONES DE ENTREGA SOLICITAN MANDAR POR CORREO LOS NUMEROS DE SERIE DE TODOS LOS MEDIDORES A ENTREGAR MENCIONAN LAS PRUEBAS DE LABORATORIO A QUE PRUEBAS DE LABORATORIO SE REFIEREN?? DEBEN SER DE LOS 3,000 MEDIDORES?

En respuesta de la pregunta 6 (seis), los medidores cuenta con certificado de Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales del Sector Agua (LPEMSA), donde se realizan la evaluación de la conformidad de los medidores para agua potable fría, conforme a lo dispuesto en los artículos 68, 69, 70, 70-C y 81 de la Ley Federal de Metrología y Normalización. Acreditada por parte de la Entidad Mexicana de Acreditación, A. C. (EMA). Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCFI-1994 Medición de flujo de agua en conductos cerrados de sistemas hidráulicos-medidores para agua potable fría.

Se tiene que hacer entrega del certificado de los

Esmeralda Fajardo

	<p>resultados de pruebas de laboratorio para agua que se realizaron de calibración a los medidores está ofreciendo por la IMTA, ANCE O EMA, donde avala la cantidad solicitada.</p>
--	---

-----CIERRE DEL EVENTO-----

Se informa a los invitados, que los acuerdos asentados en la presente acta son de carácter obligatorio y por lo tanto, se consideran parte integrante de las Bases de invitación a cuando menos tres personas, lo anterior fundamentado en el artículo 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Zacatecas y sus municipios, así como en el Artículo 8 inciso C), del Acuerdo Administrativo mediante el cual se fijan los Lineamientos y Criterios para los Procedimientos de Licitación Pública, por Invitación Pública Restringida y Adjudicación Directa en lo relacionado con la Obra Pública y Adquisiciones y Servicios de cualquier naturaleza, así como también en lo dispuesto en el punto 5.1 de las Bases de la presente licitación.

Se hace del conocimiento a los invitados en el acto de Presentación y Apertura de Propuestas Técnica y Económica, así como en el Fallo, únicamente se permitirá el acceso a una persona.

La presencia de los representantes del Órgano Interno de Control, sólo tienen como finalidad verificar que la celebración del acto que nos ocupa, se realice conforme a la normatividad aplicable, por consiguiente, no avalan la documentación generada ni las respuestas, toda vez que éstas quedan bajo la responsabilidad de las áreas operativas encargadas de esa función, por lo que se reservan el derecho de efectuar las revisiones en su oportunidad.

No habiendo más asuntos que tratar, se cierra la presente acta siendo las 13:14 horas, del mismo día de su inicio, firmado al margen y al calce para la debida constancia y efectos legales, los que en ella intervienen, en todas y cada una de sus hojas, haciendo entrega a los asistentes de una copia del acta el que así lo decida, quienes la reciben de conformidad, cabe destacar que la falta de firma de algún invitado no invalida el contenido y efectos de la presente.

Se les notifica que el acto de Presentación, Recepción y Apertura De Propuestas Técnicas y Económicas de la Invitación a cuando menos tres personas, se llevará a cabo el día 30 de octubre del año 2023, en punto de las 10:00 horas en esta misma sala.


Esmeralda Fajardo



La presente acta será publicada en la página electrónica de la Junta siendo <http://www.jiapaz.gob.mx>, siendo de su exclusiva responsabilidad de su contenido.-----

Por la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas

Firma



Ing. Ana Laura de Luna Esquivel
Jefa del Departamento de
Servicios Generales Adquisiciones
y Licitaciones

Firma




C. Esmeralda Fajardo Ramírez
Jefa de la Sección de Compras

Por el Órgano Interno de Control



M.I. Olivia Ortiz Medina





JIAPAZ

Junta Intermunicipal de Agua Potable
y Alcantarillado de Zacatecas



Zacatecas



Guadalupe



Morelos



Vetagrande

Por los licitantes

No.	Empresa (persona física o moral)	Representante o Participante	Firma
1	ECSA INGENIERIA HIDRAULICA S. DE R.L. DE C.V.	ING. Joel Medina Olivares	

Esmeralda Fajardo R

Esta Foja pertenece a la Invitación a Cuando Menos Tres Personas No. IA-JIAPAZ-932062972-07-2023 relativa a la adquisición de "3,000 (tres mil) medidores para agua potable de diámetro nominal ½" con cuerpo de plástico, tipo "C", chorro múltiple", solicitados por la Dirección Comercial

**LISTA DE ASISTENCIA DEL EVENTO JUNTA DE ACLARACIONES DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS IA-
 JIAPAZ-932062972-07-2023, RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE “3,000 (TRES MIL) MEDIDORES PARA AGUA POTABLE DE
 DIÁMETRO NOMINAL ½” CON CUERPO DE PLÁSTICO, TIPO “C”, CHORRO MÚLTIPLE “**

LICITANTES

FECHA: 20 de octubre del 2023 **HORA:** 13:00 HRS

NOMBRE DE LA EMPRESA	PERSONA QUE LA REPRESENTA O ASISTE AL EVENTO	CORREO ELECTRONICO	HORA DE REGISTRO	RFC	FIRMA
SCA INGENIERIA HIDRAULICA SOCIEDAD SA	ING. JOSE MEDINA OLIVARES	INGENIERIA@ESAIMGENIERIA.COM.MX	12:54	EJH0812316T2	



JIAPAZ

Junta Intermunicipal de Agua Potable
y Alcantarillado de Zacatecas



Zacatecas



Guadalupe



Morelos



Vetagrande

LISTA DE ASISTENCIA DEL EVENTO JUNTA DE ACLARACIONES DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS IA-
JIAPAZ-932062972-07-2023, RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE "3,000 (TRES MIL) MEDIDORES PARA AGUA POTABLE DE
DIÁMETRO NOMINAL ½" CON CUERPO DE PLÁSTICO, TIPO "C", CHORRO MÚLTIPLE "

SERVIDORES PÚBLICOS

FECHA: 20 de octubre del 2023 HORA: 13:00 HRS

NOMBRE	RFC	ÁREA	HORA DE REGISTRO	FIRMA
Arae Laura de Luna	UEA81127254	Servicios Generales	12:30	
Olivia Ortiz Medina	0110681025197	Órgano Interno de Control	12:30	
Esmeralda Fajardo Ramirez	FAZE830509105	Jefa de la Secc. de Compras.	12:45	